



ประกาศ งานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้เปิดเผยโดยเปิดเผย ณ สถานที่เปิดเผยของหน่วยงานของรัฐ นั้น

งานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางยุพเยาว์ หลินวรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลัญบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
งานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง (M๖๙๐๒๐๐๑๕๓๑๕) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๙๐๒๐๐๔๐๙๑๕	โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้าง ท่อระบายน้ำ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๙



ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
ระหว่างเวลา น. ถึง น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ลงวันที่
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวัน
เสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.thanyaburi.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง เทศบาลตำบลธัญบุรี ผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ saraban_05130304@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ในเวลา
ราชการ โดยเทศบาลตำบลธัญบุรี จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.thanyaburi.go.th และ
www.gprocurement.go.th ในวันที่
๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางยุพเยาว์ หลินวรรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อโครงการจัดซื้อรถตุตสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ

ตามประกาศ เทศบาลตำบลัญบุรี

ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลัญบุรี ซึ่งต่อไปเรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตุตสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

โครงการจัดซื้อรถตุตสิ่งโสโครกและฉีด จำนวน ๑ โครงการ
ล้างท่อระบายน้ำ

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่

สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสังหาริมทรัพย์และการเช่าสังหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของ รัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็น ช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะ อยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบ แสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดง ฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อ เสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้อง มีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอใน แต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มี มูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่ เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคล ธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณ ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดย พิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบ อำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัท เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้า ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ

การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและ/หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองผลงาน ประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาซื้อ ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เป็นสัญญาเดียว จำนวน ๑ สัญญา และเป็นผลงานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยในสัญญาฉบับเดียว และเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ทำงานแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งสำเนาคู่สัญญาพร้อมหนังสือรับรองผลงานมาแสดง ที่สามารถระบุมูลค่าและเนื้องานตามผลงานประกวดราคาจ้าง และรับรองสำเนาถูกต้อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา

(๖) รถยนต์บรรทุกเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานเครื่องยนต์ ยูโร ๕ (มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า

(๗) รถยนต์บรรทุกมีโคมไฟสัญญาณต่างๆตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

(๘) รถยนต์บรรทุกต้องมีศูนย์บริการทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๑๐ สาขา และมีศูนย์บริการภายในจังหวัดปทุมธานี

(๙) รถยนต์บรรทุกต้องเป็นรถที่ผลิตและประกอบภายในประเทศ

(๑๐) รถยนต์บรรทุกผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ และมาตรฐาน MIT

(๑๑) ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย (DISTRIBUTOR) ในประเทศไทยให้ยื่นขอเสนอราคา ตามหนังสือที่ กค.(กวจ) ๐๔๐๕.๒ ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓

(๑๒) รถยนต์บรรทุกเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษยูโร ๕ (มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓) หรือเทียบเท่า

(๑๓) ถังบรรจุน้ำผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ / ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือสูงกว่าในขอบข่ายการออกแบบ,การพัฒนาการผลิตและการบริการซ่อมบำรุงตัวถังยานพาหนะ ที่ให้การรับรอง โดยหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตและสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน และใบ รง.๔ หรือเทียบเท่าที่ได้รับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม (ตาม พรบ.โรงงานฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง)และ ใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตโดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(๑๔) ปั๊มน้ำแรงดันสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม

(๑๕) โรลล์ม้วนและสายฉีดล้าง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม

(๑๖) ระบบสัญญาณผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

(๑๗) สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองบนหัวถังได้รับรองมาตรฐาน ECE R๖๕ หรือ ECE R๑๐ หรือ CE หรือ RoH หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม

(๑๘) สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองบนหัวถังระดับกันน้ำและฝุ่นไม่ต่ำกว่า IP๕๕ และมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ ๕๑๓-๒๕๕๓

(๑๙) ชุดไฟด้านท้ายรถ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และมาตรฐานเกี่ยวกับยานพาหนะหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม

(๒๐) ชุดไฟด้านท้ายรถ ตัวโคมไฟได้รับการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ ๕๑๓-๒๕๕๓

(๒๑) ชุดไฟด้านท้ายรถ ต้องมีระดับกันน้ำและฝุ่นไม่ต่ำกว่า IP ๖๗

(๒๒) ระบบกล้องด้านท้ายรถยนต์ ระบบกล้อง AHD (ทรงเหลี่ยม) ต้องมีมาตรฐานกล้องไม่ต่ำกว่า IP๖๗ ป้องกันน้ำเข้าและฝุ่นละออง

(๒๓) ระบบกล้องด้านหน้ารถยนต์ ระบบกล้อง AHD (ทรงโดม) ต้องมีมาตรฐานกล้องไม่ต่ำกว่า IP๖๗ ป้องกันน้ำเข้าและฝุ่นละออง

(๒๔) วิทยุสื่อสารประจำรถยนต์ต้องเป็นเครื่องวิทยุสื่อสารแบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรมไปรษณีย์โทรเลข) ใช้โปรแกรมควบคุมความถี่ กำลังส่งไม่เกิน ๑๐ วัตต์ (ต้องนำเอกสารมาแสดง)

(๒๕) วิทยุสื่อสารประจำรถยนต์ ต้องได้รับใบอนุญาตให้คำวิทยุสื่อสารจากสำนักคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดง

(๒๖) ผู้เสนอราคาต้องนำเอกสารผลทดสอบเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกรมไปรษณีย์โทรเลขเดิม มาแสดง

(๒๗) วิทยุสื่อสารต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือดีกว่า

(๒๘) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือประกอบ รถตุ๊กโคลนเลนและฉีดล้างท่อระบายน้ำชนิด ๖ ล้อ หรือต้อง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบ หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยของรถตุ๊กโคลนเลนและฉีดล้างท่อระบายน้ำชนิด ๖ ล้อ

(๒๙) ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ของ ปัมพ์ สูญญากาศ,ปัมพ์ฉีดน้ำแรงดันสูง แนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(๓๐) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของ ตัวรถยนต์,ปัมพ์ สูญญากาศ,ปัมพ์ฉีดน้ำแรงดันสูง,สายฉีดน้ำแรงดันสูง,ไฟวับาบหัวแก้ง,ชุดไฟท้ายรถ,วิทยุสื่อสาร,กล้องหน้า-หลัง โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(๓๑) ผู้เสนอราคาที่เป็นตัวแทนจำหน่าย รถตุ๊กโคลนเลนและฉีดล้างท่อระบายน้ำชนิด ๖ ล้อ (ไม่ได้เป็นผู้ผลิต โดยตรง) จะต้องนำหลักฐานการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนของผู้แทนจำหน่ายมาแสดงประกอบการพิจารณา

(๓๒) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกหรือ Technical Data รายละเอียดของรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ, ถังบรรจุน้ำ,ถังบรรจุโคลนเลน,ปัมพ์น้ำแรงดันสูง,ปัมพ์ สูญญากาศ,ชุดอุปกรณ์ดูดและล้างท่อและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่สำคัญ โดยเอกสารที่นำมาเสนอจะต้องมีรายละเอียดแสดงคุณลักษณะครบถ้วนถูกต้องตรงตามประกาศเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

(๓๓) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรูปตัวอย่างและแสดงแบบของรถตุ๊กโคลนเลนและฉีดล้างท่อระบายน้ำชนิด ๖ ล้อ เมื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเสร็จสิ้น เพื่อประกอบการพิจารณา

(๓๔) โรงงานที่นำเครื่องจักรอุปกรณ์มาประกอบและติดตั้งเป็นรถตุ๊กโคลนเลนและฉีดล้างท่อระบายน้ำชนิด ๖ ล้อ จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ในการผลิตหรือประกอบ พร้อมแสดงเอกสาร หลักฐานการรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(๓๕) ผู้เสนอราคาต้องแสดงรายละเอียดคุณลักษณะ พร้อมตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเทศบาลตำบลัญบุรี และให้ระบุหมายเลขเอกสารประกอบให้ชัดเจน

(๓๖) ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงแบบและรายละเอียดการคำนวณการกระจายน้ำหนักของรถตุ๊กโคลนเลนและ ฉีดล้างท่อระบายน้ำชนิด ๖ ล้อ เมื่อบรรทุกอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดและบรรจุโคลนเลนและน้ำเต็มพิกัดโดยที่น้ำหนักลงเพลจะต้องไม่เกินสมรรถนะของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๓๗) ผู้เสนอราคาจะต้องทำการแปลเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคาที่เป็นภาษาต่างประเทศให้เป็น ภาษาไทยพร้อมแนบสำเนาเอกสารต้นฉบับเพื่อประกอบการพิจารณา

(๓๘) ผู้ขายจะต้องแสดงแบบรูปชุดโคลนเลนและฉีดยาล้างท่อระบายน้ำชนิด ๖ ล้อ เมื่อประกอบเสร็จสิ้น และรายละเอียดการคำนวณการกระจายน้ำหนัก โดยได้รับการรับรองจากวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันส่งมอบพัสดุ

(๓๙) ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารตามร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุอื่นๆ และกำหนดราคากลาง ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา

(๔๐) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลตำบลธัญบุรี

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามาได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ แค็ตตาล็อก ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแค็ตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ใน

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคารูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ เทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ เทศบาล

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

(๖) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๔๘๐๓๔๖๗๖๔ ชื่อบัญชีเทศบาลตำบลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคารมาให้ เทศบาล ตรวจสอบความถูกต้อง โดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ saraban_05130304@dla.go.th ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ โดยการชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินในวันสุดท้าย ให้ดำเนินการภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

หากปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดดำเนินการเป็นไปตามกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่มีสิทธิในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และหน่วยงานของรัฐต้องไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว

(๑) ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน

(๒) ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอกเหนือจาก วันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวันและเวลาที่กำหนดหรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว

(๓) ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ เงินสด

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาลตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๔๘๐๓๔๖๗๖๔ ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลธัญบุรี

— และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคาร พร้อมทั้งแบบแจ้งความประสงค์ชำระเงินค่าหลักประกันการเสนอราคา (เฉพาะกรณีที่มิใช่หลักประกันการเสนอราคาหลายรายการพิจารณา) มาให้ เทศบาล ตรวจสอบความถูกต้อง โดยยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP โดยการชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินให้

ดำเนินการในวันและเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันและเวลาเสนอราคาเท่านั้น

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ เทศบาลจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

(๓) ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน

(๔) ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอกเหนือจากวันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวันและเวลาที่กำหนด หรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว

(๕) ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๖.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือเทศบาลมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาล จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือเทศบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ยื่นข้อเสนออื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ เทศบาลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ เทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพดด้สนาคารเงินสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดด้สนวันที่ที่ใช้เช็ค หรือตราพดด้สนนั้นชำระต่อเจ้าหน้าทีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาล ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาล จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย

หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาล ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินสะสม ในคราวประชุมเทศบาลตำบล ัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินสะสม ในคราวประชุมเทศบาลตำบล ัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่มีปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗. เทศบาลจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ เทศบาลอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับเทศบาล ไว้ชั่วคราว



ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
สำหรับประกวดราคาซื้อรถดูสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมาของโครงการ

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลธัญบุรี รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในด้านรักษาความสะอาดให้บริการรถดูสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ในเขตพื้นที่ประกอบด้วย ตำบลลำผักกูด หมู่ที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ และตำบลรังสิต หมู่ที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ซึ่งมีพื้นที่จำนวน ๓๐.๗๘ ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมทั้งหมด ๖๖,๖๐๓ คน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเมืองและมีประชากรแฝงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จากการขยายตัวของเมืองเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจาก ความต้องการที่อยู่อาศัยและ กิจกรรม/กิจการต่างๆในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเพิ่มสูงขึ้น นั้น

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน และประชาชนเป็นสำคัญ จึงจำเป็นต้องมีรถดูสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำขนาด ๖ ล้อให้บริการ เพื่อสามารถให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ อีกทั้งรถดังกล่าวยังมีประโยชน์ในการลดปัญหาอุดตันของระบายน้ำท่อ ไม่ให้มีการอุดตันของท่อระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถดูสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำขนาด ๖ ล้อ เพื่อบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อใช้ในการดูสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำภายในชุมชนเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี
- ๒.๒ เพื่อลดปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลธัญบุรี
- ๒.๓ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนที่เกิดจากท่อระบายน้ำอุดตัน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- (๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
- (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- (๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- (๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- (๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของภาครัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- (๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- (๗) เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- (๘) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลธัญบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

/(๙) ไม่เป็นผู้ ...

(๙) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลยื่นข้อเสนอดำเนินการให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

(๑๐) ผู้ยื่นข้อเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑๐.๑) กรณีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๑๐.๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(๑๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองผลงาน ประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาซื้อ ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เป็นสัญญาเดียว จำนวน ๑ สัญญา และเป็นผลงานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยในสัญญาฉบับเดียว และเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ทำงานแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งสำเนาคู่สัญญาพร้อมหนังสือรับรองผลงานมาแสดง ที่สามารถระบุมูลค่าและเงื่อนไขตามผลงานประกวดราคาจ้าง และรับรองสำเนาถูกต้อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา

(๑๒) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

(๑๓) เกณฑ์การพิจารณายื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๔. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นรถยนต์ดัดแปลงสี่ล้อและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า มีน้ำหนักตัวรถรวมน้ำหนักบรรทุก (Gross Vehicle Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตอนหน้าเป็นหัวถังชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด-ปิด ๒ บาน ล้อคู่ได้ทั้งสองข้าง มีที่นั่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบชุด ตอนหลังติดตั้งถังบรรจุสี่ล้อโครก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร ถังบรรจุน้ำฉีดล้างทำความสะอาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งระบบสร้างสัญญาณไฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับดัดแปลงสี่ล้อโครก และฉีดล้างท่อระบายน้ำ โดยมีระบบควบคุมการทำงานและอุปกรณ์ประกอบต่างๆครบถ้วนพร้อมปฏิบัติงาน ตัวรถบรรทุก ๖ ล้อ และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีระบบสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ

๔.๑ รายละเอียดรถยนต์บรรทุก

- (๑) รถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
- (๒) เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานเครื่องยนต์ ยูโร ๕ (มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า
- (๓) พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนรอบตัวมีเพาเวอร์ช่วย
- (๔) ติดฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสารความเข้มของการกรองแสงเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- (๕) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร, กระจกแบบปรับไฟฟ้าเลื่อนขึ้น-เลื่อนลง
- (๖) หัวเก๋งหรือห้องโดยสารต้องได้รับรองมาตรฐานสากล
- (๗) เบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบลม (AIR)
- (๘) มีระบบเซ็นทรัลล็อก
- (๙) ติดตั้งเครื่องเล่น USB หรือรุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมรับสัญญาณวิทยุ FM-AM ในตัว
- (๑๐) มีหน้าจอแสดงผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
- (๑๑) มีระบบควบคุมความเร็วคงที่หรือดีกว่า
- (๑๒) ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๑๓) มีโคมไฟสัญญาณต่างๆตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- (๑๔) ต้องมีศูนย์บริการทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๑๐ สาขา และมีศูนย์บริการภายในจังหวัดปทุมธานี
- (๑๕) ต้องเป็นรถที่ผลิตและประกอบภายในประเทศ
- (๑๖) ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ และมาตรฐาน MIT
- (๑๗) ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการซ่อมบำรุง
- (๑๘) ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย (DISTRIBUTOR) ในประเทศไทยให้ยื่นขอเสนอราคา ตามหนังสือที่ กค.(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓
- (๑๙) ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสองและ (๒) ให้กำหนดเงื่อนไขโดยให้ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ แสดงสมรรถนะหรือรายละเอียด มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๑.๑ ระบบเครื่องยนต์

- ๑) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบ ๔ จังหวะ จำนวนสูบไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๒) ระบบการเผาไหม้เป็นแบบ Direct Injection
- ๓) ปริมาตรความจุกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ซีซี
- ๔) มีกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า
- ๕) เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสสารมลพิษ ยูโร ๕ (มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓) หรือเทียบเท่า
- ๖) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร

๔.๑.๒ ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน

- ๑) คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) มีเกียร์เดินหน้า ไม่น้อยกว่า ๕ ระดับ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ ระดับ
- ๓) พวงมาลัยมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)

๔.๑.๓ ระบบห้ามล้อ

- ๑) มีระบบเบรก ABS (มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต)
- ๒) มีห้ามล้อพัก (เบรคมือ)

๔.๑.๔ ระบบกันสะเทือน

- ๑) หน้าแบบแหนบพร้อมโช้คอัพ
- ๒) หลังแบบแหนบหลายชั้นพร้อมโช้คอัพ

๔.๑.๕ ล้อและยาง

- ๑) กงล้อ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว
- ๒) มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ขนาดเดียวกับล้อใช้งาน จำนวน ๑ ชุด
- ๓) ยางแบบเรเดียล

๔.๑.๖ ระบบไฟฟ้า

- ๑) แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แอมป์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ลูก
- ๒) มีอัลเตอร์เนเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๘๐ แอมป์

๔.๑.๗ ระบบ PTO

- ๑) ต้องติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์โดยมีเอกสารยืนยันมาแสดง
- ๒) แนบรูปแบบหรือแคตตาล็อกมาแสดง

๔.๒ รายละเอียดถังบรรจุโคลนเลน

- (๑) ถังบรรจุโคลนเลนทำจากวัสดุทนแรงดึงสูง สำหรับใช้ภายนอก ทนทานต่อสภาพอากาศและการผุกร่อนจากสนิม สามารถรับแรงดึง (Yield Tensile Strength) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร มีค่า Modulus of Elasticity ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ GPa มีความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร หรือวัสดุอื่นที่ใช้งานประเภทเดียวกันและมีคุณสมบัติที่ดีกว่า ม้วนเป็นรูปทรงกระบอก มีปริมาตรความจุรวมไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร ออกแบบถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สามารถรับแรงดันภายนอกที่เกิดจากสภาวะสุญญากาศที่เกิดขึ้นภายในถังได้มากกว่าค่าสูงสุดที่ระบบสุญญากาศสามารถสร้างได้โดยไม่เกิดการเสียรูปถาวรหรือเกิดความเสียหาย ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารรับรองคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาประกอบเป็นถังบรรจุโคลนเลนจากผู้ผลิต หรือรายงานผลการทดสอบการรับแรงดึงของวัสดุ (Test Report : Tensile Test) พร้อมแบบแสดงรายละเอียดของถังบรรจุโคลนเลนและเอกสารที่ระบุสมรรถนะสูงสุดในการรับแรงดันจากสภาวะสุญญากาศ (Maximum Allowable External Working Pressure) ตามมาตรฐานผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

- (๒) ถังบรรจุโคลนเลนสามารถยกเททำมุมได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ องศา ภายในตัวถังติดตั้งหัวฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับฉีดล้างทำความสะอาดภายในถัง และสามารถยกเทและเปิด-ปิดฝาท้ายด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- (๓) ติดตั้งหัวฉีดล้างทำความสะอาดภายในถัง สามารถควบคุมการทำงานได้จากด้านนอก
- (๔) มีระบบหรืออุปกรณ์สำหรับป้องกันโคลนเลน, สิ่งโสโครกและน้ำเข้าไปในระบบทำสุญญากาศในขณะที่ถังมีความจุเกินพิกัด
- (๕) มีที่ระบายน้ำหรือของเหลวอื่นๆ ที่ถูกบรรจุอยู่ในถัง พร้อมวาล์วและท่อต่อน้ำทิ้งขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว
- (๖) ด้านท้ายของถังบรรจุโคลนเลนมีฝาเปิด-ปิด ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สำหรับยกเทสิ่งโสโครกพร้อมระบบป้องกันการรั่วซึมในขณะทำการดูดหรือเคลื่อนย้ายขนส่ง พร้อมอุปกรณ์ปิดล็อกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๗) อุปกรณ์หรือระบบอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑ โครงสร้างตู้

- ๑) ทำจากอลูมิเนียมไร้รอยเชื่อม
- ๒) ส่วนประกอบของตู้ทำจากแผ่นอลูมิเนียม ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร

๔.๓ รายละเอียดถังบรรจุน้ำ

- (๑) ถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือทนทานต่อการเกิดสนิม ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร มีความหนาที่เหมาะสมและถังน้ำมีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับรับน้ำหนักและแรงกระแทกของน้ำในขณะเคลื่อนที่เมื่อบรรจุน้ำเต็มพิกัดได้
- (๒) มีหลอดหรือระดับน้ำหรืออุปกรณ์แสดงระดับน้ำตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๓) รูปแบบของถังบรรจุน้ำเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๔) มีที่สำหรับเติมน้ำเข้าถังบรรจุน้ำแบบเชื่อมต่อสามเร็ว พร้อมที่กรองและท่อทางเดินน้ำเข้าปั้มน้ำฉีดล้างท่อ พร้อมชุดกรองน้ำแบบตัว Y ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
- (๕) ถังบรรจุน้ำต้องติดตั้งอยู่ในระดับความสูงที่ไม่ต่ำกว่าตัวปั้มน้ำแรงดันสูง
- (๖) ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ / ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือสูงกว่าในขอบข่ายการออกแบบ, การพัฒนาการผลิตและการบริการซ่อมบำรุงตัวถังยานพาหนะ ที่ให้การรับรองโดยหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตและสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน และใบ รง.๔ หรือเทียบเท่าที่ได้รับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม (ตาม พรบ.โรงงานฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง) และ ใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๔.๔ รายละเอียดปั้มน้ำแรงดันสูง

- (๑) เป็นปั้มน้ำแบบลูกสูบ หรือปั้มน้ำชนิดอื่นที่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพที่สูงกว่า สามารถทำอัตราการไหลและสร้างแรงดันน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีถังสะสมแรงดันช่วย มีอัตราการไหลของน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตรต่อนาที สร้างแรงดันน้ำได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- (๒) มีอุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำไม่ให้เกินค่าที่กำหนด และสามารถปรับค่าแรงดันน้ำได้ การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๓) ปั้มน้ำแรงดันสูงรับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ต้นกำลังที่เพียงพอตลอดระยะเวลาปฏิบัติ โดยผ่านระบบกลไกถ่ายทอดกำลังของรถยนต์ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๔) ผู้เสนอราคาต้องแนบ CHARACTERISTIC CHART มาแสดง
- (๕) ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม
- (๖) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดหรือแคตตาล็อกแสดงสมรรถนะและประสิทธิภาพของปั้มน้ำแรงดันสูงเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๕ รายละเอียดท่อชุดโคลนเลน

- (๑) เป็นท่อชุดขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ติดตั้งด้านบนของตัวถังบรรจุสิ่งโสโครกตามมาตรฐานของผู้ผลิต มีรัศมีการทำงานไม่น้อยกว่า ๑๘๐ องศา แขนรองรับท่อชุดทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๖ ทิศทาง สามารถยืดเข้า-ออกได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร สามารถยกขึ้น-ลง และหมุนซ้าย-ขวาได้ โครงสร้างของแขนรองรับท่อชุดสามารถรับน้ำหนักอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดได้อย่างมั่นคงแข็งแรง
- (๒) การเก็บชุดแขนท่อชุดเป็นตามมาตรฐานผู้ผลิต มีอุปกรณ์ล็อกท่อชุด ส่วนปลายท่อชุดมีข้อต่อสำหรับต่อเสริมความยาวของท่อชุดแบบเชื่อมต่อล็อก
- (๓) ที่ปลายท่อชุดต้องสามารถสร้างแรงดูดให้มีความสัมพันธ์กับปั้มดูดแต่ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว
- (๔) มีแผ่นปิด-เปิด สำหรับเพิ่มแรงลมดูดในกรณีที่ต้องการดูดวัสดุที่มีน้ำหนักมากพร้อมระบบควบคุมการทำงาน

๔.๖ รายละเอียดโรลม้วนและสายฉีดล้าง

- (๑) สายฉีดน้ำผลิตจากยาง มีชั้นใยสังเคราะห์เพิ่มความทนทาน ผิวภายนอกเป็นยางเรียบ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่าแรงดันสูงสุดของปั้มน้ำแรงดันสูง แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความยาวของสายไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ที่ปลายสายสามารถถอดและประกอบหัวฉีดล้างได้สะดวก ชุดโรลม้วนสายติดตั้งที่ตัวรถ หรือในตำแหน่งที่สามารถทำงานร่วมกับการดูดโคลนเลนได้สะดวกทุกองศาการทำงาน สามารถม้วนเก็บสายได้ในขณะที่ทำการฉีดล้างที่ระบายน้ำโดยสายฉีดล้างไม่หักงอ ชุดควบคุมชุดโรลม้วนสายสามารถควบคุมความเร็วในการทำงานได้ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- (๒) ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม

๔.๗ รายละเอียดระบบสุญญากาศ

- (๑) ใช้ปั๊มสุญญากาศเป็นแบบ Positive Displacement ชนิด Rotary Lobe Vacuum Pump มีใบพัดจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ใบ หมุนสวนทางกันเพื่อสร้างสภาวะสุญญากาศในถังบรรจุโคลนเลน มีสมรรถนะในการดูดลมสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความเร็วรอบของปั๊มไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบต่อนาที
- (๒) มีสมรรถนะการทำการดูดได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องหยุดการทำงานหรือบล็อกท่อลมดูดเพื่อสร้างสุญญากาศตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน และสมรรถนะของปั๊มสุญญากาศจะต้องไม่ลดลงตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
- (๓) ท่อลมดูดระหว่างตัวถังบรรจุสิ่งโสโครกกับปั๊มสุญญากาศ ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศและในระบบต้องมีอุปกรณ์ป้องกันสิ่งโสโครกหรือน้ำไหลเข้าระบบเครื่องทำสุญญากาศและอากาศที่ถูกทั้งออกภายนอกต้องปราศจากคราบน้ำมันหรือสิ่งเจือปนอื่นๆ
- (๔) ปั๊มสุญญากาศขณะปฏิบัติงานไม่เกิน ๘๐ เดซิเบล
- (๕) มีชุดกรองน้ำและอากาศเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับปั๊มสุญญากาศ
- (๖) น้ำหนักปั๊มสุญญากาศไม่เกิน ๘๐๐ กิโลกรัม
- (๗) มีชุดกรองน้ำหรือกรองอากาศเป็นยี่ห้อเดียวกันกับปั๊มสุญญากาศ (แนบเอกสารมาแสดง)
- (๘) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดหรือแคตตาล็อกแสดงสมรรถนะและประสิทธิภาพของปั๊มสุญญากาศ เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
- (๙) ผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

๔.๘ รายละเอียดระบบต้นกำลังขับเคลื่อนเครื่องทำสุญญากาศ ปั๊มน้ำแรงดันสูง และระบบไฮดรอลิก

- (๑) ระบบต้นกำลังเครื่องทำสุญญากาศ ปั๊มน้ำแรงดันสูง และระบบไฮดรอลิก มีความสามารถให้กำลังขับที่เพียงพอสำหรับการทำงานของเครื่องทำสุญญากาศ ปั๊มน้ำ และระบบไฮดรอลิกทั้งระบบ และให้กำลังขับสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีระบบตัดตอนการทำงานทุกระบบ
- (๒) สามารถติดต่อการทำงานของระบบน้ำและระบบดูดสุญญากาศและระบบไฮดรอลิกได้โดยแยกอิสระต่อกัน
- (๓) สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วรอบเพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงานดูดโคลนเลนหรือทำการฉีดล้างท่อระบายน้ำได้
- (๔) สามารถหยุดการทำงานระบบไฮดรอลิกในกรณีที่ไมไ้ใช้งานได้ทั้งระบบ

๔.๙ สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองบนหัวแก่ง

- (๑) ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๒๕๐x๑,๒๐๐x๑๐๐ มิลลิเมตร (รวมฐานหรือขา)
- (๒) ประกอบด้วยสัญญาณไฟ LED ปรับจูนหวัะกระพริบได้
- (๓) หลอดไฟมีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓W
- (๔) รับกำลังไฟได้ระหว่าง ๑๒ หรือ ๒๔ V
- (๕) ได้รับรองมาตรฐาน ECE R๖๕ หรือ ECE R๑๐ หรือ CE หรือ RoH หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม
- (๖) โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม

- (๗) ระดับกันน้ำและฝุ่นไม่ต่ำกว่า IP๕๕ และมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ ๕๑๓-๒๕๕๓
- (๘) ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน
- (๙) ต้องมีหนังสือทดสอบมาตรฐานกันฝุ่นและน้ำจากสถาบันทดสอบที่น่าเชื่อถือภายในประเทศไทยมาแสดง
- (๑๐) ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง และ (๒) ให้กำหนดเงื่อนไขโดยให้ผู้เสนอต้องแนบแค็ตตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ แสดงสมรรถนะหรือรายละเอียด มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๑๐ ชุดไฟด้านท้ายรถ

- (๑) ติดหลอดไฟขนาด ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์
- (๒) หลอดไฟเป็นแบบ LED ไม่น้อยกว่า ๒๐ ดวง
- (๓) ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และมาตรฐานเกี่ยวกับยานพาหนะหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม
- (๔) โค้ดไฟได้รับการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ ๕๑๓-๒๕๕๓
- (๕) ระดับกันน้ำและฝุ่นไม่ต่ำกว่า IP ๖๗

๔.๑๑ ระบบกล้องด้านหน้า และด้านหลัง ติดรถยนต์

- (๑) หน้าจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐๒๔ x ๖๐๐ Pixel
- (๒) รองรับการเชื่อมต่อกล้องในการบันทึกได้ ๒ ช่อง สูงสุดระดับ AHD
- (๓) จอบันทึกมีสายทริกเกอร์ (Trigger) ๑ ชุด สำหรับเลือกโหมดการทำงานแบบหน้าจออัตโนมัติ ตามต้องการรองรับ SD CARD ในการบันทึกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ GB
- (๔) กล้องสำหรับติดตั้ง ๒ ชุด ระบบป้องกันน้ำและฝุ่นละอองด้วยมาตรฐานไม่ต่ำกว่า IP๖๗
- (๕) มีสายสำหรับต่อกล้อง ๒ ชุด ความยาวสายขนาด ๑๕ เมตร และ ๒๐ เมตร หรือดีกว่า
- (๖) ตัวกล้องมีสายทริกเกอร์ (Trigger) สามารถสลับภาพซ้าย - ขวาได้ตัวเครื่องสามารถปิดหน้าจอได้ขณะบันทึก
- (๗) รองรับไฟล์บันทึก ชนิดไฟล์ AVI หรือดีกว่า ตัวจอสามารถเปิด - เส้นแสดงระยะถอยได้
- (๘) ควบคุมการใช้งานด้วยปุ่มกดที่หน้าเครื่อง และรีโมทคอนโทรลรองรับระบบไฟตั้งแต่ ๑๒-๓๖ โวลต์

๔.๑๑.๑ รายละเอียดระบบกล้องด้านท้ายรถยนต์ ระบบกล้อง AHD (ทรงเหลี่ยม)

- ๑) กล้อง AHD ความละเอียด Full HD ๑๐๘๐P กล้องระบบ PAL มุมมองกล้องไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา ตัวกล้องมีสาย Trigger สามารถสลับภาพซ้าย-ขวาได้
- ๒) มาตรฐานกล้องไม่ต่ำกว่า IP๖๗ ป้องกันน้ำเข้าและฝุ่นละออง
- ๓) ระบบอินฟราเรดหลอด LEDs ไม่น้อยกว่า ๑๘ ดวง ระยะอินฟราเรดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
- ๔) รองรับระบบไฟ ๑๒ V หรือ ๒๔ V จากอุปกรณ์ควบคุมตัวกล้องเป็นโลหะอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศ และแรงกระแทกขนาดไม่น้อยกว่า (W) ๗ x (L) ๗ x (H) ๘ cm

๔.๑๑.๒ รายละเอียดระบบกล้องด้านหน้ารถยนต์ ระบบกล้อง AHD (ทรงโดม)

- ๑) กล้อง AHD ความละเอียด Full HD ๑๐๘๐P คมชัดสูงกล้องระบบ PAL มุมมองกล้องไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา ตัวกล้องมีสาย Trigger สามารถสลับภาพซ้าย - ขวาได้

- ๒) มาตรฐานกล่องไม่ต่ำกว่า IP๖๗ ป้องกันน้ำเข้าและฝุ่นละออง
- ๓) ระบบอินฟราเรดหลอด LEDs ไม่น้อยกว่า ๑๒ ดวง ระยะอินฟราเรด ๑๐-๑๕ เมตร หรือดีกว่า
- ๔) รองรับระบบไฟ ๑๒ V หรือ ๒๔ V จากอุปกรณ์ควบคุมตัวกล่องเป็นโลหะอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศ และแรงกระแทกขนาดไม่น้อยกว่า (W) ๗ x (L) ๙ x (H) ๖ cm
- ๕) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกกล่องติดรถยนต์โดยแนบแคตตาล็อก มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ พร้อมแนบเอกสาร มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๑๒ ระบบวิทยุสื่อสารประจำรถยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง

- (๑) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ
- (๒) ตัวเครื่องต้องทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์รุ่นใหม่ล่าสุดระบายความร้อนได้ดี แข็งแรงทนทาน ซึ่งผลิตตามมาตรฐาน ต้องได้มาตรฐานชั้น MIL-STD ๘๑๐ หรือเทียบเท่า (ต้องนำเอกสารมาแสดง)
- (๓) ต้องเป็นเครื่องวิทยุสื่อสารแบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรมไปรษณีย์โทรเลข) ใช้โปรแกรมควบคุมความถี่ กำลังส่งไม่เกิน ๑๐ วัตต์ (ต้องนำเอกสารมาแสดง)
- (๔) ต้องได้รับใบอนุญาตให้ค้าวิทยุสื่อสารจากสำนักคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดง
- (๕) ผู้เสนอราคาต้องนำเอกสารผลทดสอบเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกรมไปรษณีย์โทรเลขเดิม มาแสดง
- (๖) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกมาแสดง
- (๗) วิทยุสื่อสารต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือดีกว่า

๔.๑๓ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

ผู้ขายต้องจัดหาอุปกรณ์ต่างๆพร้อมที่เก็บหรือที่แขวน ติดตั้งบนตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิต และมีอุปกรณ์ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไป และอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย อุปกรณ์ดังต่อไปนี้

- (๑) หัวฉีดล้างแบบเจ็ทปลายมน จำนวน ๑ หัว
- (๒) หัวฉีดล้างแบบเจ็ทปลายแหลม จำนวน ๑ หัว
- (๓) หัวฉีดล้างไล่ทราย จำนวน ๑ หัว
- (๔) รีโมทคอนโทรล แบบไร้สาย ควบคุมการทำงานชุดท่อดูด จำนวน ๑ ชุด
- (๕) ท่อต่ออลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามมาตรฐานผู้ผลิต แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต จำนวน ๑ ท่อน
- (๖) ท่อต่ออลูมิเนียมขนาด ตามมาตรฐานผู้ผลิตแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ยาว ๕ ฟุต จำนวน ๒ ท่อ
- (๗) ท่อแบบปากท่อบีฟันตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ท่อ
- (๘) ท่อและข้อต่อใช้แบบสวมเร็ว
- (๙) กล่องเครื่องมือ พร้อมเครื่องมือประจำรถ และเครื่องมือพิเศษต่างๆ ของระบบดูดโคลนเลนและฉีดล้างท่อระบายน้ำจำนวน ๑ ชุด

- (๑๐) คู่มือประจำรถ,คู่มืออื่นๆของรถดูดโคลนเลนและฉีดล้างท่อระบายน้ำ คู่มือสั่งอะไหล่,คู่มือการใช้งานระบบต่างๆของรถดูดโคลนเลนและฉีดล้างท่อระบายน้ำ แบบแปลนระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้าของรถดูดโคลนเลนและฉีดล้างท่อระบายน้ำตามมาตรฐานผู้ผลิต (เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๔ สีและเครื่องหมาย

- (๑) แชสซีรถ (Chassis) พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
 (๒) พ่นสี,ตราสัญลักษณ์และตัวอักษรต่างๆ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต โดยเทศบาลตำบลลัญญบุรี สงวนสิทธิ์ในการเลือกสี และจัดทำเครื่องหมายตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลลัญญบุรี และข้อความตัวอักษรต่างๆตามแต่หน่วยงานกำหนด
 (๓) ติดสติ๊กเกอร์คำว่า “เทศบาลตำบลลัญญบุรี” บริเวณกระจกหน้าบน มีขนาดและสีตามความเหมาะสม

๕. เงื่อนไขการเสนอราคาและการรับประกันอื่น ๆ

- (๑) ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
 (๒) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือประกอบ รถดูดโคลนเลนและฉีดล้างท่อระบายน้ำชนิด ๖ ล้อ หรือต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบ หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ของรถดูดโคลนเลนและฉีดล้างท่อระบายน้ำชนิด ๖ ล้อ
 (๓) ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ของ ปัมป์สูญญากาศ,ปัมป์ฉีดน้ำแรงดันสูง แบนเอกสารมาแสดง
 (๔) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของ ตัวรถยนต์,ปัมป์สูญญากาศ,ปัมป์ฉีดน้ำแรงดันสูง,สายฉีดน้ำแรงดันสูง,ไฟวับวาบหัวแก้ง,ชุดไฟท้ายรถ,วิทยุสื่อสาร,กล่องหน้า-หลัง โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
 (๕) ผู้เสนอราคาที่เป็นตัวแทนจำหน่าย รถดูดโคลนเลนและฉีดล้างท่อระบายน้ำชนิด ๖ ล้อ (ไม่ได้เป็นผู้ผลิตโดยตรง) จะต้องนำหลักฐานการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนของผู้แทนจำหน่ายมาแสดงประกอบการพิจารณา
 (๖) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกหรือ Technical Data รายละเอียดของรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ, ถังบรรจุน้ำ,ถังบรรจุโคลนเลน,ปั้มน้ำแรงดันสูง,ปั้มสูญญากาศ,ชุดอุปกรณ์ดูดและล้างท่อและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่สำคัญ โดยเอกสารที่นำมาเสนอจะต้องมีรายละเอียดแสดงคุณลักษณะครบถ้วนถูกต้องตรงตามประกาศเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา
 (๗) คุณสมบัติ,สมรรถนะและความสามารถของอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ
 (๘) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรูปตัวอย่างและแสดงแบบของรถดูดโคลนเลนและฉีดล้างท่อระบายน้ำชนิด ๖ ล้อ เมื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเสร็จสิ้น เพื่อประกอบการพิจารณา
 (๙) โรงงานที่นำเครื่องจักรอุปกรณ์มาประกอบและติดตั้งเป็นรถดูดโคลนเลนและฉีดล้างท่อระบายน้ำชนิด ๖ ล้อ จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ในการผลิตหรือประกอบ พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา
 (๑๐) ผู้เสนอราคาต้องแสดงรายละเอียดคุณลักษณะ พร้อมตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเทศบาลตำบลลัญญบุรี และให้ระบุหมายเลขเอกสารประกอบให้ชัดเจน

/ (๑๑) ผู้เสนอ ...

- (๑๑) ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงแบบและรายละเอียดการคำนวณการกระจายน้ำหนักของรถตุ๊กโคลนเลนและฉีกล้างท่อระบายน้ำชนิด ๖ ล้อ เมื่อบรรทุกอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดและบรรจุโคลนเลนและน้ำเต็มพิกัด โดยที่น้ำหนักลงเพลจะต้องไม่เกินสมรรถนะของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๑๒) ผู้เสนอราคาจะต้องทำการแปลเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคาที่เป็นภาษาต่างประเทศให้เป็นภาษาไทยพร้อมแนบสำเนาเอกสารต้นฉบับเพื่อประกอบการพิจารณา
- (๑๓) รถบรรทุก, เครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่นำมาประกอบเป็นรถตุ๊กโคลนเลนและฉีกล้างท่อระบายน้ำชนิด ๖ ล้อ จะต้องเป็นของแท้และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- (๑๔) ผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อเข้าทำสัญญา จะต้องยินยอมให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลัญบุรีตรวจรถตุ๊กโคลนเลนและฉีกล้างท่อระบายน้ำชนิด ๖ ล้อ ในระหว่างขั้นตอนการประกอบติดตั้งตัวถังและอุปกรณ์ต่างๆ
- (๑๕) ผู้ขายจะต้องอบรมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลัญบุรี ให้สามารถใช้ครุภัณฑ์ที่ส่งมอบได้มีประสิทธิภาพ รวมถึงแนะนำการซ่อมบำรุงรักษา หลักการทำงานและการใช้งานอย่างปลอดภัยอย่างครบถ้วน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วัน
- (๑๖) ผู้ขายจะต้องแสดงแบบรถตุ๊กโคลนเลนและฉีกล้างท่อระบายน้ำชนิด ๖ ล้อ เมื่อประกอบเสร็จสิ้น และรายละเอียดการคำนวณการกระจายน้ำหนัก โดยได้รับการรับรองจากวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันส่งมอบพัสดุ
- (๑๗) ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาคู่สัญญาของรถขนาดหรือประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า ๑ แห่งมาแสดง
- (๑๘) ในวันส่งมอบรถตุ๊กโคลนเลนและฉีกล้างท่อระบายน้ำชนิด ๖ ล้อ ผู้ขายต้องยินยอมให้คณะกรรมการและผู้ที่มีความรู้ ทำการทดสอบคุณสมบัติและความสามารถให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด หากประสิทธิภาพหรือสมรรถนะการใช้งานไม่ได้ตามกำหนด คณะกรรมการจะไม่รับการส่งมอบรถตุ๊กโคลนเลนและฉีกล้างท่อระบายน้ำชนิด ๖ ล้อ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

๖. ระยะเวลาส่งมอบและเงื่อนไขการส่งมอบ

- (๑) กำหนดส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๘๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ เทศบาลตำบลัญบุรีหรือสถานที่ ๆ เทศบาลตำบลัญบุรีกำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนตามสัญญาให้แก่เทศบาลตำบลัญบุรี
- (๒) การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- (๓) ต้องส่งมอบของในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ตามที่กำหนดครบถ้วน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง
- (๔) มีหนังสือคู่มือประจำผลิตภัณฑ์ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หนังสือคู่มืออะไหล่ คู่มือซ่อม และคู่มือการใช้รถ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด (ภาษาไทย)

๗. เงื่อนไขในการชำระเงิน

เทศบาลตำบลธัญบุรีจะจ่ายเงินให้ เมื่อผู้เสนอราคาได้ดำเนินการส่งพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญาเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างจากผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๙. วงเงินในการจัดซื้อ

ราคากลางในการจัดซื้อภายในวงเงิน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณเงินสะสมของเทศบาลตำบลธัญบุรี

๑๐. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญากับทางเทศบาลตำบลธัญบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่เสนอราคาได้

๑๑. อัตราค่าปรับ

หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาการทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยอมรับให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลธัญบุรี

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย

๑๓.๑ ทางไปรษณีย์

สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี

เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

๑๓.๒ ทางโทรศัพท์ ๐๒-๕๗๗-๔๕๒๕ ต่อ ๒๑๓

๑๓.๓ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ๕๑๓๐๓๐๒@dla.go.th

/หากต้องการ ...

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบาย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่

เป็นเงิน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๕.๑.บริษัท นันทพงษ์ มอเตอร์ จำกัด

๕.๒.บริษัท ไฟร์เฟิร์สเซฟตี้แอนด์ทรัค จำกัด

๕.๓.บริษัท วินเนอร์ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

๕.๔.บริษัท เอ็มเทค กรุป จำกัด

๕.๕.บริษัท ๒๒๒ เพอร์เฟคไฟร์ ซิสเต็ม จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางอุบลรัตน์ ศิริฤกษ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๒ นายจิรฤกษ์ ศรวงค์

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๖.๓ นายกวิน สันต์ธนะวานิช

ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป